


Sikura[®]
in buone mani

**FUTURE
IS HERE**

A Safety Icon

Design all'avanguardia progettato per la sicurezza



new balance



Elite Lite

MEELCAP - BLACK GREY



TAGLIE		
US	EU	CM
7	40	25
8	41 ^{1/2}	26
8.5	42	26,5
9.5	43	27,5
10	44	28
11	45	29
12	46 ^{1/2}	30
13	47 ^{1/2}	31
14	49	32
15	50	32,5

*Lunghezza del piede in CM



Elite Lite offre un mix perfetto di comfort e stile. Combina le ultime tendenze, arricchite da aspetti di sicurezza: puntale in fibra di vetro e costruzione Debris Free. La tecnologia dell'intersuola New Balance ACTEVA Performance fornisce la miscela ideale di supporto, ammortizzazione e flessibilità. Durata e traspirabilità sono garantite dalla tomaia in pelle leggera e flessibile. Questo rende le Elite Lite adatte a un'ampia gamma di condizioni.

TAGLIE NORME

US 7 - 15 EN ISO 20345:2022, S1 PL HRO FO SC SR
EU 40 - 50

CARATTERISTICHE

- Antiperforazione
- Suola antiscivolo
- Puntale in fibra di vetro
- Supporto per il tallone
- Metal free
- Suoletta NB comfort
- ESD

ACTEVA

- Intersuola in schiuma ad alte prestazioni per offrire sostegno senza compromettere peso e flessibilità.

Toe Protect

- Puntale in fibra di vetro

Debris Free CONSTRUCTION

- Tomaia progettata per impedire che i detriti entrino nella scarpa.

HEAT RESISTANCE

- La suola è resistente alle alte temperature (fino a 300°C per 60 secondi).

Logic

MIDLOGI - BLACK ORANGE

Sikura
In buone mani

FUTURE
IS HERE



TAGLIE		
US	EU	CM*
7	40	25
8	41 ^{1/2}	26
8.5	42	26,5
9.5	43	27,5
10	44	28
11	45	29
12	46 ^{1/2}	30
13	47 ^{1/2}	31
14	49	32

*Lunghezza del piede in CM



Tutti i vantaggi delle scarpe da corsa New Balance e tutto ciò che è richiesto per le scarpe di sicurezza, sono combinati nelle Logic.

La tecnologia dell'intersuola New Balance ACTEVA Performance, combinata con la soletta NB comfort, crea la miscela ideale di supporto, ammortizzazione e flessibilità. La leggera suola in nitrile garantisce flessibilità e durata. La Logic offre comfort e protezione in un'ampia gamma di ambienti di lavoro.

TAGLIE

US 7 - 14
EU 40 - 49

NORME

EN ISO 20345:2011, S1 P HRO SRC
EN ISO 20345:2022, S1 PL SR FO HRO

CARATTERISTICHE

- Antiperforazione
- Suola antiscivolo
- Puntale in fibra di vetro
- Supporto per il tallone
- Metal free
- Suoletta NB comfort
- ESD 

ACTEVA

- Intersuola in schiuma ad alte prestazioni per offrire sostegno senza compromettere peso e flessibilità.

Toe Protect

- Puntale in fibra di vetro

Debris Free CONSTRUCTION

- Tomaia progettata per impedire che i detriti entrino nella scarpa.

HEAT RESISTANCE


- La suola è resistente alle alte temperature (fino a 300°C per 60 secondi).

Speedware

MIDSPWR - OLIVE WHITE

Sikura®
In buone mani

FUTURE
IS HERE



TAGLIE		
US	EU	CM*
7	40	25
8	41½	26
8.5	42	26,5
9.5	43	27,5
10	44	28
11	45	29
12	46½	30
13	47½	31
14	49	32

*Lunghezza del piede in CM

Speedware è il non plus ultra delle calzature di sicurezza leggere e confortevoli. Dotata della tecnologia New Balance ACTEVA Performance in combinazione con la soletta NB comfort, offre il mix ideale di supporto, ammortizzazione e flessibilità. La suola con battistrada AT TREAD offre il massimo livello di resistenza allo scivolamento. La Speedware è stata sviluppata per utenti attivi che lavorano in un'ampia gamma di condizioni interne ed esterne.



TAGLIE

US 7 - 14
EU 40 - 49

NORME

EN ISO 20345:2011, S1 P SRC

CARATTERISTICHE

- ➔ Antiperforazione
- ➔ Suola antiscivolo
- ➔ Puntale in fibra di vetro
- ➔ Supporto per il tallone
- ➔ Metal free
- ➔ Suoletta NB comfort

Toe Protect

- ➔ Puntale in fibra di vetro

Debris Free CONSTRUCTION

- ➔ Tomaia progettata per impedire che i detriti entrino nella scarpa.

HEAT RESISTANCE

- ➔ La suola è resistente alle alte temperature (fino a 300°C per 60 secondi).

AT TREAD

- ➔ Il battistrada della suola a doppio uso combina i disegni dei tasselli da trail e da running per l'uso su strada e fuori strada.

ACTEVA

- ➔ Intersuola in schiuma ad alte prestazioni per offrire sostegno senza compromettere peso e flessibilità.